



# AutoLoadBaler ready




Alle Abmessungen in mm  
All dimensions in mm

# AutoLoadBaler ready



Alle Abmessungen in mm  
All dimensions in mm

# AutoLoadBaler ready



Maß- und Konstruktionsänderungen behalten wir uns vor.  
We reserve the right to make dimensional and design changes.

Alle Abmessungen in mm  
All dimensions in mm

## AutoLoadBaler ready

|                                                                                 |                                                                      |
|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Bestellnummer:<br>Order number:                                                 | V4110013                                                             |
| Elektroanschluss:<br>Power supply:                                              | 400 V 50 Hz<br>32 A Kategorie C                                      |
| Elektrische Leistung:<br>Electrical Power:                                      | 4 kW                                                                 |
| Schutzart:<br>Protection class:                                                 | IP54                                                                 |
| Presskraft:<br>Pressing force:                                                  | 530 kN                                                               |
| Presshub:<br>Press stroke:                                                      | 890 mm                                                               |
| Maschinengewicht:<br>Weight of the machine:                                     | ca. 2100 kg                                                          |
| Transportabmessungen (lxbxh):<br>Transport dimensions (lwxhx):                  | 2049 x 1177 x 3160 mm<br>(abgesenkt / lowered) 2049 x 1177 x 2249 mm |
| Einfüllöffnung (bxh):<br>Filling opening (wxh):                                 | 1192 x 575 mm                                                        |
| Taktzeit:<br>Cycle Time:                                                        | ca. 37 sec.                                                          |
| Ballengewicht*:<br>Bale weight *:                                               | max. 400 kg                                                          |
| Ballenabmessungen in der Kammer (lxbxh)*:<br>Bale size in the chamber (lwxhx)*: | 1200 x 800 x 1100 mm                                                 |
| Ballenabbindung:<br>Bale tying:                                                 | Umreifung mit vier Drähten<br>Strapping with four wires              |
| Bemerkung:<br>Comment:                                                          | -                                                                    |

\* Die Ballenmaße und –gewichte sind circa maß- und materialabhängig. Die Angaben beziehen sich auf Kartonage (Qualität 1.02 und 1.04). Informationen zu anderen Materialien bitte auf Anfrage.  
The bale size and bale weights are approximate dimension and depending on the material. The information refers to cardboard packaging (quality 1.02 and 1.04). Information about other materials on request.

Maß- und Konstruktionsänderungen behalten wir uns vor.  
We reserve the right to make dimensional and design changes.